

# Lista gatunków roślin i zwierząt podlegających ścisłej ochronie gatunkowej w Polsce

## Rośliny - Grzyby (nielichenizujące) - Porosty - Zwierzęta

### ROŚLINY:

cis (*Taxus baccata*)  
limba (*Pinus cembra*)  
brzoza ojcowska, brzoza niska i brzoza karłowata (*Betula oycoviensis*, *B. humilis* i *B. nana*)  
jarząb szwedzki i jarząb brząk (*Sorbus intermedia*, *Sorbus torminalis*)  
kosodrzewina i sosna błotna (*Pinus mugho*, *Pinus uliginosa*)  
woskownica europejska (*Myrica gale*)  
wierzba borówkolistna i wierzba lapońska (*Salix myrtilloides*, *S. lapponum*)  
malina moroszka (*Rubus chamaemorus*)  
wiśnia karłowata (*Prunus fruticosa*)  
szczodrzeniec zmienny (*Cytisus albus*)  
wawrzynek wilczętyko i wawrzynek główkowy (*Daphne mezereum*, *D. cneorum*)  
rokitnik zwyczajny (*Hippophae rhamnoides*)  
kłokoczka południowa (*Staphyllea pinnata*)  
bluszcz pospolity (*Hedera helix*)  
rózaniec żółty (*Rhododendron flavum*)  
chamedafne północna (*Chamaedaphne calyculata*)  
wrzosiec bagienny (*Erica tetralix*)  
barwinek pospolity (*Vinca minor*)  
wiciokrzew pomorski (*Lonicera periclymenum*)  
zimoziół północny (*Linnaea borealis*)  
długosz królewski (*Osmunda regalis*)  
pióropusznik strusi (*Matteucia struthiopteris*)  
podrzeń żebrowiec (*Blechnum spicant*)  
języcznik zwyczajny (*Phyllitis scolopendrium*)  
salwinia pływająca (*Salvinia natans*)  
skrzyp olbrzymi (*Equisetum maximum* = *Equisetum telmateia*)  
wszystkie gatunki widłaków, to jest: widłak wroniec, torfowy, jałowcowaty, goździsty, alpejski, spłaszczony, cyprysowaty, Isslera i Zeillera (*Huperzia selago*, *Lycopodiella innudata*, *Lycopodium annotinum*, *L. clavatum*, *Diphasiastrum alpinum*, *D. complanatum*, *D. tristachyum*, *D. issleri*, *D. zeilleri*)  
poryblin jeziorny i poryblin kolczasty (*Isoetes lacustris*, *I. setacea*)  
goździki: piaskowy, kosmaty, brodaty, skupiony, lodnikowy, siny, postrzępiony, wczesny, okazały, pyszny (*Dianthus arenarius*, *D. armeria*, *D. barbatus*, *D. compactus*, *D. glacialis*, *D. gratianopolitanus*, *D. plumarius*, *D. praecox*, *D. speciosus*, *D. superbus*)  
łyszczec wiechowaty (*Gypsophilla paniculata*)  
lepnica litewska (*Silene lithuanica*)  
pełnik europejski (*Trollius europaeus*)  
pluskwica europejska (*Cimicifuga europaea*)  
orlik pospolity (*Aquilegia vulgaris*)

tojady: sudecki, mocny, wschodniokarpacki, mołdawski, wiechowaty, tauryjski, dzióbaty, lisi (*Aconitum callibotryon*, *A. firmum*, *A. lasiocarpum*, *A. moldavicum*, *A. paniculatum*, *A. tauricum*, *A. variegatum*, *A. vulparia*)  
powojnik prosty (*Clematis recta*)  
sasanki: alpejska, otwarta, łąkowa, słowacka, wiosenna, zwyczajna (*Pulsatilla alba*, *P. patens*, *P. pratensis*, *P. slavica*, *P. vernalis*, *P. vulgaris*)  
zawilec narcyzowy i zawilec wielkokwiatowy (*Anemone narcissiflora*, *A. sylvestris*)  
miłek wiosenny (*Adonis vernalis*)  
grzybienie białe i grzybienie północne (*Nymphaea alba*, *N. candida*)  
grążel żółty i grążel drobny (*Nuphar luteum*, *N. pumilum*)  
warzucha polska (*Cochlearia polonica*)  
rosiczki: okrągłolistna, pośrednia, owalna i długolistna (*Drosera rotundifolia*, *D. intermedia*, *D. obovata*, *D. anglica*)  
rojniki: pospolity, włochaty, górski (*Jovibarba sobolifera*, *J. hirta*, *Sempervivum montanum*)  
parzydło leśne (*Aruncus dioicus*)  
ostrolódka kosmata (*Oxytropis pilosa*)  
groszek wschodniokarpacki i groszek szerokolistny (*Lathyrus laevigatus*, *L. latifolius*)  
kotewka orzech wodny (*Trapa natans*)  
len złocisty i len włochaty (*Linum flavum*, *L. hirsutum*)  
dyptam jesionolistny (*Dictamnus albus*)  
mikołajek nadmorski (*Eryngium maritimum*)  
arcydziegiel litwor i arcydziegiel nadbrzeżny (*Archangelica archangelica* subsp. *archangelica* i subsp. *litoralis*)  
mlecznik nadmorski (*Glaux maritima*)  
pierwiosnka omączona (*Primula farinosa*)  
pomocnik baldaszkowaty (*Chimaphilla umbellata*)  
wielosił błękitny (*Polemonium coeruleum*)  
zmijowiec czerwony (*Echium rubrum*)  
pokrzyk wilcza jagoda (*Atropa belladonna*)  
lulecznica kraińska (*Scopolia carniolica*)  
naparstnica zwyczajna i naparstnica purpurowa (*Digitalis grandiflora*, *D. purpurea*)  
gnidosz królewski i gnidosz rozesłany (*Pedicularis sceptrum carolinum*, *P. silvatica*)  
goryczki: krótkołodygowa, krzyżowa, przeźroczyta, śniegowa, wąskolistna, kropkowana, wiosenna (*Gentiana clusii*, *G. frigida*, *G. nivalis*, *G. pneumonanthe*, *G. punctata*, *G. verna*)  
goryczuszki: gorzkawa, bałtycka, czeska, polna, orzęsiona, Wettsteina, wczesna, lodnikowa, błotna (*Gentianella amarella*, *G. baltica*, *G. bohemica*, *G. campestris*, *G. ciliata*, *G. germanica*, *G. lutescens*, *G. tenella*, *G. uliginosa*)  
niebielistka trwała (*Sweetia perennis*)  
grzybieńczyk wodny (*Limnanthemum nymphoides*)  
zerwa kulista (*Phyteuma orbiculare*)  
lobelia jeziorna (*Lobelia dortmanna*)  
ożota zwyczajna (*Linosyris vulgaris*)  
szarotka alpejska (*Leontopodium alpinum*)  
arnika górską (*Arnica montana*)  
omieg górski (*Doronicum austriacum*)  
dziewięciśl popłocholistny i dziewięciśl bezłodygowy (*Carlina onopordifolia*, *C. acaulis*)  
ostrożeń pannoński (*Cirsium pannonicum*)  
wężymord stepowy (*Scorzonera purpurea*)  
kosatka kielichowa (*Tofieldia calyculata*)  
ciemieżyce: biała, zielona i czarna (*Veratrum album*, *V. lobelianum*, *V. nigrum*)

zimowit jesienny (*Colchicum autumnale*)  
pajęcznica liliowata (*Anthericum liliago*)  
lilia złotogłów (*Lilium martagon*)  
szachownica kostkowata (*Frittilaria meleagris*)  
śniedek cienkolistny i śniedek baldaszkowaty (*Ornithogalum gussonei*, *O. umbellatum*)  
szafirek miękkiolistny i szafirek drobnokwiatowy (*Muscari comosum*, *M. botryoides*)  
śnieżyca wiosenna (*Leucoium vernum*)  
śnieżyczka przebiśnieg (*Galanthus nivalis*)  
mieczyk błotny i mieczyk dachówkowaty (*Gladiolus palustris*, *G. imbricatus*)  
szafran spiski (*Crocus scepusiensis*)  
kosańce: bezlistny i syberyjski (*Iris aphylla*, *I. sibirica*)  
turówka wonna (żubrówka; *Hierochloe odorata*)  
ostnice: piaskowa, włosowata, Jana i powabna (*Stipa borysthena*, *S. capillata*, *S. joannis*, *S. pulcherrima*)  
obuwik pospolity (*Cypripedium calceolus*)  
potrostek alpejski (*Chamorchis alpina*)  
ozorka zielona (*Coeloglossum viride*)  
podkolan biały i podkolan zielonawy (*Platanthera bifolia*, *P. chlorantha*)  
miodokwiat krzyżowy (*Herminium monorchis*)  
dwulistnik muszy (*Ophrys insectifera*)  
storczyki: purpurowy, kukawka, trójzębny, drobnokwiatowy, cuchnący, samiczy, męski, błądy, błotny (*Orchis purpurea*, *O. militaris*, *O. tridentata*, *O. ustulata*, *O. coriophora*, *O. morio*, *O. mascula*, *O. pallens*, *O. laxiflora*)  
storczyca kulista (*Traunsteinera globosa*)  
koślaczek stożkowaty (*Anacamptis pyramidalis*)  
stoplamki: bzowy, plamisty, szerokolistny, *Traunsteinera*, sercowaty, krwisty, zaniedbany (*Dactylorhiza sambucina*, *D. maculata*, *D. majalis*, *D. traunsteineri*, *D. cordigera*, *D. incarnata*, *D. praetermissa*)  
gółka długoostrogowa i gółka wonna (*Gymnadenia conopsea*, *G. odoratissima*)  
kukuczka kapturowata (*Neottianthe cucullata*)  
gołek białawy (*Pseudorchis albida*)  
kruszczyki: błotny, szerokolistny, siny, ostry, rdzawoczerwony, drobnolistny (*Epipactis palustris*, *E. helleborine*, *E. purpurata*, *E. leptochila*, *E. atrorubens*, *E. microphylla*)  
gnieźniki: sercowaty, jajowaty i leśny (*Neottia cordata*, *N. ovata*, *N. nidus-avis*)  
tajęża jednostronna (*Goodyera repens*)  
kręczyńka jesienna (*Spiranthes spiralis*)  
buławniki: czerwony, mieczolistny i wielkokwiatowy (*Cephalanthera rubra*, *C. longifolia*, *C. alba*)  
storzan bezlistny (*Epipogium aphyllum*)  
wątlik błotny (*Hammarbya paludosa*)  
wyblin jednolistny (*Malaxis monophyllos*)  
lipiennik Loesela (*Liparis loeselii*)  
żłobik koralowy (*Corallorhiza trifida*)

## **GRZYBY NIELICHENIZUJĄCE:**

smardze: jadalny, stożkowaty i półwolny (*Morchella esculenta*, *M. conica* = *M. elata*, *M. gigas* = *Mitrophora semilibera*)  
naparstniczki: stożkowata i czeska (*Verpa conica*, *V. bohemica* = *Ptychoverpa bohemica*)  
szmaciak gałęzisty i szmaciak krótkotrzonowy (*Sparassis crispa*, *S. brevipes*)  
soplówki: gałęzista, jodłowa, jeżowata (*Hericium clathroides* = *H. ramosum*, *H. coralloides* = *H. flagellum*, *H. erinaceum*)  
modrzewnik lekarski (*Lariciformes officinalis*)  
flagowiec olbrzymi (*Meripilus giganteus*)  
żagiew okółkowa (*Polyporus umbellatus*)  
żagwica listkowata (*Grifola frondosa*)  
szyszkowiec łuskowaty (*Strobilomyces floccopus*)  
podgrzybek pasożytniczy (*Xerocomus parasiticus*)  
purchawica olbrzymia (*Langermannia gigantea*)  
sromotnik bezwstydnny, fiołkowy i dwoisty (*Phallus impudicus*, *Ph. hadriani*, *Ph. duplicatus* = *Dicytophora duplicata*)  
mądzak psi i m. malinowy (*Mutinus caninus* i *M. ravenelii*)

## **GRZYBY LICHENIZUJĄCE (POROSTY):**

wszystkie gatunki z rodziny brodaczkowatych (*Usneaceae*), tj:  
żyłeczniki - czerniejący, halny, zwisający (*Alectoria nigricans*, *A. ochroleuca*, *A. sarmentosa*)  
włostki - jodłowa, dwubarwna, cieniutka, karpacka, Katarzyny, turniowa, pogięta, zwiewna, brązowa, brodata, delikatna, spleciona, poplątana, Kümmerlego, wełnista, osobliwa, Motyki, Nadvornika, brunatnawa, szczeciniasta, Smitha, Zofii, ciemniejsza, Tatarkiewiczza, tatrzańska, Wranga (*Bryoria abietina*, *B. bicolor*, *B. capillaris*, *B. carpatica*, *B. catharinae*, *B. chalybeiformis*, *B. flexuosa*, *B. fremontii*, *B. fuscescens*, *B. fuscidula*, *B. haynaldii*, *B. implexa*, *B. intricans*, *B. kümmerleana*, *B. lanestris*, *B. mirabilis*, *B. motykana*, *B. nadvornikiana*, *B. pseudofuscescens*, *B. setacea*, *B. smithii*, *B. sophiae*, *B. subcana*, *B. tatarkiewiczii*, *B. tatica*, *B. vrangiana*)  
koralinka rozgałęziona (*Dactylina madreporiformis*)  
mąkle: rozłożysta, odmienna, tarniowa (*Evernia divaricata*, *E. mesomorpha*, *E. prunastri*)  
nibywołostki: kędzierzawa i wełnista (*Pseudephebe minuscula*, *P. pubescens*)  
odnożyce: bałtycka, rynienkowata, murawkowata, karpacka, drobna, mączysta, kępkowa, jesionowa, pośrednia, Motyki, tępa, opylona, Roeslera, włosowata (*Ramalina baltica*, *R. calicaris*, *R. capitata*, *R. carpatica*, *R. dilacerata*, *R. farinacea*, *R. fastigiata*, *R. fraxinea*, *R. intermedia*, *R. motykana*, *R. obtusata*, *R. pollinaria*, *R. roesleri*, *R. thrausta*)  
szydlina różowa (*Thamnolia vermicularis*)  
brodaczki: Arnolda, członowana, włosowata, karpacka, grabowa, kaukaska, rogowata, pajęczynowata, zbita, zwodnicza, buczynowa, zwyczajna, nadobna, wysmukła, rozpierzchła, łysiejąca, sina, kępkowa, lapońska, modrzewiowa, niezwykła, zaniedbana, obwisła, południowa, wyprostowana, marszczona, dziobata, kędzierzawa, smukła, Wasmutha (*Usnea arnoldii*, *U. articulata*, *U. capillaris*, *U. carpatica*, *U. carpinea*, *U. caucasica*, *U. ceratina*, *U. chaetophora*, *U. compacta*, *U. dolosa*, *U. faginea*, *U. filipendula*, *U. florida*, *U. fragillescens*, *U. fulvorenans*, *U. glabrata*, *U. glauca*, *U. hirta*, *U. lapponica*, *U. laricina*, *U. monstrosa*, *U. neglecta*, *U. pendulina*, *U. perplectans*, *U. prostrata*, *U. rugulosa*, *U. scrobiculata*, *U. subfloridana*, *U. tenax*, *U. wasmuthii*)

wszystkie gatunki z rodziny granicznikowatych (Stictaceae), tj.:

graniczniki: płucnik, tarczownicowy, wykwinny (*Lobaria pulmonaria*, *L. scrobiculata*, *L. virens*)

wszystkie gatunki z rodziny pawężnicowatych (Peltigeraceae) z wyjątkiem pawężnicy rudawej (*Peltigera rufescens*) i pawężnicy drobnej (*P. spuria*), to jest:

pawężniczki: arktyczna, gładka, jaśniejsza, zachodnia, sorediowa, odwrócona (*Nephroma arcticum*, *N. bellum*, *N. expallidum*, *N. laevigatum*, *N. parile*, *N. resupinatum*)

pawężnice: brodawkowata, psia, pagórkowa, Degeny, Elżbiety, rozłożysta, sałatowa, tarczowata, żyłkowana, jabłkowata, pergaminowa, forteczna, Neckera, nibypalczysta, palczasta, węgierska, łuseczkowata, szorstka, żeberkowata, zielonkawa (*Peltigera aphthosa*, *P. canina*, *P. collina*, *P. degenii*, *P. elisabethae*, *P. horizontalis*, *P. hymenina*, *P. lepidophora*, *P. leucophlebia*, *P. malacea*, *P. membranacea*, *P. monticola*, *P. neckeri*, *P. neopolydactyla*, *P. polydactylon*, *P. ponojensis*, *P. praetextata*, *P. scabrosa*, *P. venosa*, *P. virescens*)

dołączanki: dwuzarodnikowa, szafranowa, torbiasta, gąbczasta (*Solorina bispora*, *S. crocea*, *S. saccata*, *S. spongiosa*)

wszystkie gatunki z rodziny tarczownicowatych (Parmeliaceae s.l.) z wyjątkiem pustułki pęcherzykowej (*Hypogymnia physodes*), tarczownicy bruzdkowanej (*Parmelia sulcata*) i płucnicy islandzkiej (*Cetraria islandica*), to jest:

czarniaczek alpejski (*Allantoparmelia alpicola*)

oskrzelka rynienkowata i oskrzelka niwalna (*Allocetraria cucullata*, *A. nivalis*)

tapetka pierścieniowata i tapetka pokrzywiona (*Arctoparmelia centrifuga*, *A. incurva*)

ustupka brunatna i ustupka halna (*Brodoa atrofusca* i *B. intestiniiformis*)

płucnice: kolczasta, czarniawa, *Delisa*, kędzierzawa, wątrobiasta, darenkowata, krucha (*Cetraria aculeata*, *C. commixta*, *C. delisei*, *C. ericetorum*, *C. hepatizon*, *C. muricata*, *C. odontella*)

nibypłucnik kędzierzawy i nibypłucnik wątpliwy (*Cetrelia cetrarioides* i *C. olivetorum*)

rożynka północna (*Cornicularia normoerica*)

żółtlica chropowata (*Flavoparmelia caperata*)

zeżyca seledynowa (*Flavopunctelia flaventior*)

pustułki: brunatniejąca, Bittera, oprószona, rurkowata i rozdęta (*Hypogymnia austerodes*, *H. bitteri*, *H. farinacea*, *H. tubulosa*, *H. vittata*)

przystrumycznik pustułkowany (*Hypotrachyna revoluta*)

popielak pylasty (*Imshaugia aleurites*)

przylepki: szorstka, łuseczkowata, okopcona, łysiejąca, oddzielona, wytworna, listeczkowata, oliwkowa, strzępiasta, sorediowa, żałobna, brodawkowata, złotawa (*Melanelia exasperata*, *M. exasperatula*, *M. fuliginosa*, *M. glabra*, *M. granulosa*, *M. incolorata*, *M. laciniatula*, *M. olivacea*, *M. panniformis*, *M. sorediata*, *M. stygia*, *M. subargentifera*, *M. subaurifera*)

brunka isidiowa, brunka drobna i brunka zmienna (*Neofuscelia loxodes*, *N. pulla*, *N. verruculifera*)

pawężnik Laurera (*Nephromopsis laureri*)

tarczownice: czerwieniejąca, ścienna, skalna, pogięta (*Parmelia discordans*, *P. omphalodes*, *P. saxatilis*, *P. submontana*)

szarzynki: brodawkowata, dębowa i skórzasta (*Parmelina pastillifera*, *P. quercina*, *P. tiliacea*)

płaskotka rozlana i płaskotka regłowa (*Parmeliopsis ambigua* i *P. hyperopta*)

kobierniki: Arnolda, orzęsiony, postrzępiony i wybredny (*Parmotrema arnoldii*, *P. chinense*, *P. crinitum*, *P. stuppeum*)

płucnik modry (*Platismatia glauca*)

wabnica kielichowata (*Pleurosticta acetabulum*)

mąklik otrębiasty (*Pseudevernia furfuracea*)

biedronecznik zmienny (*Punctelia subrudecta*)

przyplaszczka zielonawa (*Rhizoplaca chrysoleuca*)  
brązowniczką brzożową i brązowniczką płotową (*Tuckermannopsis chlorophylla*, *T. sepincola*)  
złotlinka jaskrawa i złotlinka halna (*Vulpicida pinastri*, *V. tilesii*)  
żeluczki: drobna, isidiowa, Mougeota, zmienna (*Xanthoparmelia angustiphylla*, *X. conspersa*, *X. mougeotii*, *X. somloensis*)  
wszystkie gatunki z rodzaju obrostnica (*Anaptychia*), tj.:  
obrostnice: halna, rzesowata i wysmukła (*Anaptychia bryorum*, *A. ciliaris*, *A. crinalis*)  
turzynka okazała (*Heterodermia speciosa* = *Anaptychia speciosa*)  
wszystkie gatunki z rodzaju błyskotka (*Fulgensia*), tj.:  
błyskotki: brodawkowata, jasna i mchowa (*Fulgensia bracteata*, *F. fulgens*, *F. schistidii*)  
wszystkie gatunki z rodzaju chróścik (*Stereocaulon*), tj.:  
chróściki: alpejski, karłowaty, palczasty, kępkowy, inkrustowany, drobny, pasterski, główkowaty, skalny, górski, orzęsiony, obnażony (*Stereocaulon alpinum*, *S. condensatum*, *S. dactylophyllum*, *S. evolutum*, *S. incrustatum*, *S. nanodes*, *S. paschale*, *S. pileatum*, *S. saxatile*, *S. spathuliferum*, *S. tomentosum*, *S. vesuvianum*)  
wszystkie gatunki z rodzaju chrobotka (*Cladina*), tj.:  
chrobotki: leśna, smukła, łagodna, najeżona, reniferowa, alpejska, czarniawa (*Cladina arbuscula*, *C. ciliata*, *C. mitis*, *C. portenosa*, *C. rangiferina*, *C. stellaris*, *C. stygia*)

## **ZWIERZĘTA**

### **PIJAWKI HIRUDINEA**

Pijawka lekarska *Hirudo medicinalis*

### **PAJĄKI ARANAE**

Gryziel tapetnik *Atypus piceus*  
*Atypus muralis*  
*Atypus affinis*  
Poskocz krasny *Erersus niger*  
Strojniś nadobny *Philaeus chrysops*  
Tygrzyk paskowany *Argyope bruennichi*

### **OWADY INSECTA**

Straszka północna *Sympecma braueri*  
Żagnica zielona *Aeshna viridis*  
Gadziogłówka żółtonoga *Stylurus flavipes*  
Trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*  
Zalotka białoczerna *Leucorrhinia albifrons*  
Zalotka spłaszczona *Leucorrhinia caudalis*  
Zalotka większa *Leucorrhinia pectoralis*  
Modliszka zwyczajna *Manitis religiosa*  
Tęcznik liszkarz *Calosoma sycopantha*  
Tęcznik mniejszy *Calosoma inquisitor*  
*Calosoma investigator*

Tęcznik złocisty *Calosoma auropunctatum*  
*Calosoma reticulatum*  
Biegacz polny *Carabus arcensis*  
Biegacz złocisty *Carabus auratus*  
Biegacz zielonożłoty *Carabus auronitens*  
*Carabus besseri*  
Biegacz wręgaty *Carabus cancellatus*  
*Carabus clatratus*  
Biegacz wypukły *Carabus convexus*  
Biegacz skórzasty *Carabus coriaceus*  
*Carabus fabricii*  
Biegacz gładki *Carabus glabratus*  
Biegacz granulowany *Carabus granulatus*  
Biegacz ogrodowy *Carabus hortensis*  
*Carabus irregularis*  
Biegacz pomarszczony *Carabus intricatus*  
*Carabus linnaei*  
Biegacz obrzeżony *Carabus marginalis*  
*Carabus menetriesi*  
Biegacz gajowy *Carabus nemoralis*  
*Carabus obsoletus*  
*Carabus problematicus*  
*Carabus scabriusculus*  
*Carabus scheidleri*  
*Carabus sylvestris*  
*Carabus transylvanicus*  
*Carabus urlichii*  
Biegacz gruzełkowaty *Carabus variolosus*  
Biegacz fioletowy *Carabus violaceus*  
*Carabus zawadzki*  
Biegacz błyszczący *Carabus nitens*  
Jelonek rogacz *Lucanus cervus*  
Wynurt *Cerchus chrysomelinus*  
Sichrawa karpacka *Gaurotes excellens*  
Kozioróg bukowiec *Cerambyx scopolii*  
Kozioróg dębosz *Cerambyx cerdo*  
Nadobnica alpejska *Rosalia alpina*  
Mieniak strużnik *Apatura ilia*  
Mieniak tęczowiec *Apatura iris*  
Paż królowej *Papilio machaon*  
Paż żeglarz *Iphiclides podalirius*  
Niepylak apollo *Parnassius apollo*  
Niepylak mnemosyna *Parnassius mnemosyne*  
Przeplatka aurinia *Euphydryas aurinia*  
Górowka sudecka *Erebia sudetica*  
Strzępotek edypus *Coenonympha oedippus*  
Modraszek telejus *Maculinea teleius*  
Modraszek nausitos *Maculinea nausithous*  
Postojak wiesiołkowiec *Proserpinus proserpina*  
Zmierchnica trupia główka *Acherontia atropos*

Trzmiel żółty *Bombus muscorum*  
Trzmiel zmienny *Bombus humilis*  
Trzmiel ozdobny *Bombus distinguendus*  
Trzmiel rudoszary *Bombus sylvarum*  
Trzmiel parkowy *Bombus hypnorum*  
Trzmiel rudonogi *Bombus ruderarius*  
Trzmiel rdzawoodwłokowy *Bombus pomorum*  
Trzmiel wielkooki *Bombus confusus*  
Trzmiel kamiennik *Bombus lapidarius*  
Trzmiel paskowany *Bombus subterraneus*  
Trzmiel ogrodowy *Bombus hortorum*  
Trzmiel ciemnopasy *Bombus ruderatus*  
Trzmiel różnobarwny *Bombus soroeensis*  
Trzmiel sześćożębny *Bombus wurfleini*  
Trzmiel rudy *Bombus pascuorum*  
Trzmiel czarnopaskowany *Bombus schrencki*  
Trzmiel stepowy *Bombus laesus*  
Trzmiel grzbietoplam *Bombus maculidorsis*  
Trzmiel szary *Bombus veteranus*  
Trzmiel wyżynny *Bombus elegans*  
Trzmiel tajgowy *Bombus jonellus*  
Trzmiel pirenejski *Bombus pyrenaeus*  
Trzmiel leśny *Bombus pratorum*  
Trzmiel gajowy *Bombus lucorum*  
Trzmiel ziemny *Bombus terrestris*  
Trzmiel wschodni *Bombus semenoviellus*  
Trzmiel żółtopasy *Bombus sichelii*  
Trzmiel olbrzymi *Bombus fragrans*  
Trzmiel wielki *Bombus magnus*

## **KRAĞŁOUSTE CYCLOSTOMATA**

Minóg morski *Petromyzon marinus*  
Minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis* - w stadium larwalnego rozwoju w rzekach  
Minóg strumieniowy *Lampetra planeri*  
Minóg ukraiński *Eudontomyzon mariae*

## **RYBY PISCES**

Jesiotr zachodni *Acipenser sturio*  
Parposz *Alosa fallax*  
*Alosa Alosa alosa*  
Łosoś *Salmo salar* - poza obszarem Morza Bałtyckiego, ujść rzecznych do Morza Bałtyckiego oraz rzek: Drwęcy, Drawy i Wisły od Włocławka do ujścia  
Strzeble *Phoxinus* - wszystkie gatunki  
Kiełb Kesslera *Gobio kessleri*  
Kiełb białopłetwy *Gobio albipinnatus*  
Piekielnica *Alburnoides bipunctatus*



Ciosa Pelecus cultratus - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego  
Różanka Rhodeus sericeus  
Śliz Nemachilus barbatulus  
Koza Cobitis taenia  
Koza złotawa Cobitis aurata  
Piskorz Misgurnus fossilis  
Pocierniec Spinachia spinachia  
Iglicznia Syngnathus typhle  
Babka mała Pomatoschistus minutus  
Babka piaskowa Pomatoschistus microps  
Kur rogacz Myoxocephalus quadricornis  
Głowacz przęgopłety Cottus poecilopus  
Dennik Liparis liparis

### **PŁAZY AMPHIBIA**

Salamandra plamista Salamandra plamista  
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris  
Traszka karpacka Triturus montandoni  
Traszka góraska Triturus alpestris Kumak nizinny Bombina bombina  
Kumak górski Bombina variegata Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus Ropucha szara Bufo  
bufo  
Ropucha zielona Bufo viridis  
Ropucha paskówka Bufo calamita Rzekotka drzewna Hyla arborea Żaba trawna Rana arvalis  
Żaba moczarowa Rana temporaria  
Żaba dalmatyńska Rana dalmatina  
Żaba jeziorkowa Rana lessonae  
Żaba wodna Rana esculenta  
Żaba śmieszka Rana ridibunda  
Trzy ostatnie gatunki podlegają ochronie tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja

### **GADY REPTILIA**

Żółw błotny Emys orbicularis  
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis  
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara  
Jaszczurka zielona Lacerta viridis  
Padalec zwyczajny Anguis fragilis Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix  
Wąż Esculapa Elaphe longissima  
Gniewosz plamisty Coronella austriaca  
Żmija zygzakowata Vipera berus

### **PTAKI AVES**

Nur rdzawoszyi Gavia stellata  
Nur czarnoszyi Gavia arctica  
Lodowiec Gavia immer  
Nur białodzioby Gavia adamsii

Perkozek *Tachybaptus ruficollis*  
Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*  
Perkoz rdzawoszyi *Podiceps griseigena*  
Perkoz rogaty *Podiceps auritus*  
Zausznik *Podiceps nigricollis*  
Fulmar *Fulmarus glacialis*  
Burzyk żółtodzioby *Calonectris diomedea*  
Burzyk szary *Puffinus griseus*  
Burzyk śródziemnomorski *Puffinus yelkouan*  
Nawałnik burzowy *Hydrobates pelagicus*  
Nawałnik duży *Oceanodroma leucorhoa*  
Głuptak *Sula basana*  
Kormoran *Phalacrocorax carbo* - ochronie nie podlegają ptaki bytujące na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym, od dnia 15 sierpnia do odlotu  
Kormoran czubaty *Phalacrocorax aristotelis*  
Kormoran mały *Phalacrocorax pygmeus*  
Pelikan różowy *Pelecanus onocrotalus*  
Pelikan kędzierzawy *Pelecanus crispus*  
Pelikan mały *Pelecanus rufescens*  
Bąk *Botaurus stellaris*  
Bączek *Ixobrychus minutus*  
Ślepowron *Nycticorax nycticorax*  
Czapla modronosa *Ardeola ralloides*  
Czapla nadobna *Egretta garzetta*  
Czapla biała *Egretta alba*  
Czapla purpurowa *Ardea purpurea*  
Bocian czarny *Ciconia nigra*  
Bocian biały *Ciconia ciconia*  
Ibis kasztanowaty *Plegalis falcinellus*  
Warzęcha *Platalea leucorodia*  
Czerwonak *Phoenicopterus ruber*  
Łabędź niemy *Cygnus olor*  
Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus*  
Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*  
Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus*  
Gęś mała *Anser erythropus*  
Śnieżyca *Anser caerulescens*  
Bernikla kanadyjska *Branta canadensis*  
Bernikla białolica *Branta leucopsis*  
Bernikla obroźna *Branta bernicla*  
Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis*  
Kazarka *Tadorna ferruginea*  
Ohar *Tadorna tadorna*  
Świstun *Anas penelope*  
Czuprynka *Anas falcata*  
Krakwa *Anas strepera*  
Cyranka bajkalska *Anas formosa*  
Rożeniec *Anas acuta*  
Cyranka *Anas querquedula*

Cyranka modroskrzydła *Anas discors*  
Płaskonos *Anas clypeata*  
Kaczka jarzębata *Marmaronetta angustirostris*  
Hełmiatka *Netta rufina*  
Podgorzałka *Aythya nyroca*  
Ogorzałka *Aythya marila*  
Edredon *Somateria mollissima*  
Turkan *Somateria spectabilis*  
Birginiak *Polysticta stelleri*  
Kamieniuszka *Histrionicus histrionicus*  
Lodówka *Clangula hyemalis*  
Markaczka *Melanitta nigra*  
Uhla pstrodzioba *Melanitta perspicillata*  
Uhla *Melanitta fusca*  
Sierpiec *Bucephala islandica*  
Gagoł *Bucephala clangula*  
Bielaczek *Mergus albellus*  
Szlachar *Mergus serrator*  
Nurogęś *Mergus merganser*  
Sterniczka *Oxyura leucocephala*  
Trzmielojad *Pernis apivorus*  
Kaniuk *Elanus caeruleus*  
Kania czarna *Milvus migrans*  
Kania ruda *Milvus milvus*  
Bielik wschodni *Haliaeetus leucoryphus*  
Bielik *Haliaeetus albicilla*  
Ścierwnik *Neophron percnopterus*  
Sęp płowy *Gyps fulvus*  
Sęp kasztanowaty *Aegypius monachus*  
Gadożer *Circaetus gallicus*  
Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*  
Błotniak zbożowy *Circus cyaneus*  
Błotniak stepowy *Circus macrourus*  
Błotniak łąkowy *Circus pygargus*  
Jastrząb *Accipiter gentilis*  
Krogulec *Accipiter nisus*  
Krogulec krótkonogi *Accipiter brevipes*  
Myszołów *Buteo buteo*  
Kurhannik *Buteo rufinus*  
Myszołów włochaty *Buteo lagopus*  
Orlik krzykliwy *Aquila pomarina*  
Orlik grubodzioby *Aquila clanga*  
Orzeł stepowy *Aquila nipalensis*  
Orzeł cesarski *Aquila heliaca*  
Orzeł przedni *Aquila chrysaetos*  
Orzełek *Hieraetus pennatus*  
Rybołów *Pandion haliaeetus*  
Pustułeczka *Falco naumanni*  
Pustułka *Falco tinnunculus*  
Kobczyk *Falco vespertinus*

Drzemlik *Falco columbarius*  
Kobuz *Falco subbuteo*  
Sokół skalny *Falco eleonora*  
Raróg *Falco cherrug*  
Białozór *Falco rusticolus*  
Sokół wędrowny *Falco peregrinus*  
Pardwa *Lagopus lagopus*  
Cietrzew *Tetrao tetrix*  
Głuszczyk *Tetrao urogallus*  
Przepiórka *Coturnix coturnix*  
Wodnik *Rallus aquaticus*  
Kropiatka *Porzana porzana*  
Zielonka *Porzana parva*  
Karliczka *Porzana pusilla*  
Derkacz *Crex crex*  
Kokoszka *Gallinula chloropus*  
Modrzyk *Porphyrio porphyrio*  
Żuraw *Grus grus*  
Żuraw stepowy *Anthropoides virgo*  
Strept *Tetrax tetrax*  
Hubara *Chlamydotis undulata*  
Drop *Otis tarda*  
Ostrygojad *Haematopus ostralegus*  
Szczudłak *Himantopus himantopus*  
Szablodziób *Recurvirostra avosetta*  
Kulon *Burhinus oedicephalus*  
Żwirowiec łąkowy *Glareola pratensis*  
Żwirowiec stepowy *Glareola nordmanni*  
Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*  
Sieweczka obrożna *Charadrius hiaticula*  
Sieweczka morska *Charadrius alexandrinus*  
Sieweczka mongolska *Charadrius mongolus*  
Sieweczka pustynna *Charadrius leschenaultii*  
Mornel *Charadrius morinellus*  
Siewka złota *Pluvialis apricaria*  
Siewnica *Pluvialis squatarola*  
Czajka towarzyska *Chettusia gregaria*  
Czajka stepowa *Chettusia leucura*  
Czajka *Vanellus vanellus*  
Biegus rdzawy *Calidris canutus*  
Piaskowiec *Calidris alba*  
Biegus malutki *Calidris minuta*  
Biegus mały *Calidris temminckii*  
Biegus długoskrzydły *Calidris bairdii*  
Biegus arktyczny *Calidris melanotos*  
Biegus krzywodzioby *Calidris ferruginea*  
Biegus morski *Calidris maritima*  
Biegus zmienny *Calidris alpina*  
Biegus płaskodzioby *Limicola falcinellus*  
Biegus płowy *Tryngites subruficollis*

Batalion *Philomachus pugnax*  
Bekasik *Lymnocyptes minimus*  
Kszyk *Gallinago gallinago*  
Dubelt *Gallinago media*  
Rycyk *Limosa limosa*  
Szlamik *Limosa lapponica*  
Kulik mniejszy *Numenius phaeopus*  
Kulik cienkodzioby *Numenius tenuirostris*  
Kulik wielki *Numenius arquata*  
Brodziec śniady *Tringa erythropus*  
Krwawodziób *Tringa totanus*  
Brodziec pławny *Tringa stagnatilis*  
Kwokacz *Tringa nebularia*  
Brodziec piegowaty *Tringa melanoleuca*  
Brodziec żółtonogi *Tringa flavipes*  
Samotnik *Tringa ochropus*  
Łęczak *Tringa glareola*  
Terekia *Xenus cinereus*  
Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*  
Kamusznik *Arenaria interpres*  
Płatkonóg szydłodzioby *Phalaropus lobatus*  
Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius*  
Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus*  
Wydrzyk ostrosterny *Stercorarius parasiticus*  
Wydrzyk długosterny *Stercorarius longicaudus*  
Wydrzyk wielki *Catharacta squa*  
Orlica *Larus ichthyaetus*  
Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*  
Mewa mała *Larus minutus*  
Mewa obroźna *Larus sabini*  
Śmieszka *Larus ridibundus*  
Mewa cienkodzioba *Larus genei*  
Mewa delawarska *Larus delawarensis*  
Mewa pospolita *Larus canus*  
Mewa żółtonoga *Larus fuscus*  
Mewa srebrzysta *Larus argentatus*  
Mewa białogłowa *Larus cachinnans*  
Mewa polarna *Larus glaucoides*  
Mewa blada *Larus hyperboreus*  
Mewa siodłata *Larus marinus*  
Mewa różowa *Rhodostethia rosea*  
Mewa trójpalczasta *Rissa tridactyla*  
Mewa modrozioba *Pagophila eburnea*  
Rybitwa krótkodzioba *Gelochelidon nilotica*  
Rybitwa wielkodzioba *Sterna caspia*  
Rybitwa czubata *Sterna sandvicensis*  
Rybitwa różowa *Sterna dougallii*  
Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*  
Rybitwa popielata *Sterna paradisaea*  
Rybitwa białoczarna *Sterna albifrons*

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybridus*  
Rybitwa czarna *Chlidonias niger*  
Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*  
Nurzyk *Uria aalge*  
Nurzyk polarny *Uria lomvia*  
Alka *Alca torda*  
Nurnik *Cepphus grylle*  
Alczyk *Alle alle*  
Maskonur *Fratercula arctica*  
Pustynnik *Syrhaptus paradoxus*  
Siniak *Columba oenas*  
Sierpówka *Streptopelia decaocto*  
Turkawka *Streptopelia turtur*  
Kukułka *Cuculus canorus*  
Lelek kozodój *Caprimulgus europaeus*  
Płomykówka *Tyto alba*  
Syczek *Otus scops*  
Puchacz *Bubo bubo*  
Sowa śnieżna *Nyctea scandiaca*  
Sowa jarzębata *Surnia ulula*  
Sóweczka *Glaucidium passerinum*  
Pójdźka *Athene noctua*  
Puszczyk *Strix aluco*  
Puszczyk uralski *Strix uralensis*  
Puszczyk mszarny *Strix nebulosa*  
Uszatka *Asio otus*  
Sowa błotna *Asio flammeus*  
Włochatka *Aegolius funereus*  
Jerzyk *Apus apus*  
Zimorodek *Alcedo atthis*  
Rybaczek srokaty *Ceryle rudis*  
Żoła *Merops apiaster*  
Kraska *Coracias garrulus*  
Dudek *Upupa epops*  
Krętogłów *Jynx torquilla*  
Dzięcioł zielonosiwy *Picus canus*  
Dzięcioł zielony *Picus viridis*  
Dzięcioł czarny *Dryocopus martius*  
Dzięcioł duży *Dendrocopos major*  
Dzięcioł białoszyi *Dendrocopos syriacus*  
Dzięcioł średni *Dendrocopos medius*  
Dzięcioł biało-grzbiety *Dendrocopos leucotos*  
Dzięciołek *Dendrocopos minor*  
Dzięcioł trójpalczasty *Picoides tridactylus*  
Kalandra szara *Melanocorypha calandra*  
Kalandra białoskrzydła *Melanocorypha leucoptera*  
Kalandra czarna *Melanocorypha yeltoniensis*  
Skowrończyk krótkopalcowy *Carandrella brachydactyla*  
Dzierlatka *Galerida cristata*  
Skowronek *Alauda arvensis*

Lerka *Lullula arborea*  
Górniczek *Eremophila alpestris*  
Brzegówka *Riparia riparia*  
Dymówka *Hirundo rustica*  
Jaskółka rudawa *Hirundo daurica*  
Oknówka *Delichon urbica*  
Świergotek szponiasty *Anthus richardi*  
Świergotek polny *Anthus campestris*  
Świergotek tajgowy *Anthus hodgsoni*  
Świergotek drzewny *Anthus trivialis*  
Świergotek tundrowy *Anthus gustavi*  
Świergotek łąkowy *Anthus pratensis*  
Świergotek rdzawogardłowy *Anthus cervinus*  
Siwerniak *Anthus spinoletta*  
Świergotek nadmorski *Anthus petrosus*  
Pliszka żółta *Motacilla flava*  
Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola*  
Pliszka górska *Motacilla cinerea*  
Pliszka siwa *Motacilla alba*  
Jemiołuszka *Bombycilla garrulus*  
Pluszcz *Cinclus cinclus*  
Strzyżyk *Troglodytes troglodytes*  
Pokrzywnica *Prunella modularis*  
Płochacz syberyjski *Prunella montanella*  
Płochacz halny *Prunella collaris*  
Rudzik *Erithacus rubecula*  
Słowik szary *Luscinia luscinia*  
Słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos*  
Podróżniczek *Luscinia svecica*  
Kopciuszek *Phoenicurus ochruros*  
Pleszka *Phoenicurus phoenicurus*  
Pokląskwa *Saxicola rubetra*  
Kląskawka *Saxicola torquata*  
Białorzytka płowa *Oenanthe isabellina*  
Białorzytka *Oenanthe oenanthe*  
Białorzytka rdzawa *Oenanthe hispanica*  
Nagórnik *Monticola saxatilis*  
Drozd pstry *Zoothera dauma*  
Drozd ciemny *Zoothera sibirica*  
Drozd obroźny *Turdus torquatus*  
Kos *Turdus merula*  
Drozd oliwkowy *Turdus obscurus*  
Drozd rdzawy *Turdus naumanni*  
Drozd różnogardły *Turdus ruficollis*  
Kwiczół *Turdus pilaris*  
Śpiewak *Turdus philomelos*  
Droździk *Turdus iliacus*  
Paszkot *Turdus viscivorus*  
Wierzbówka *Cettia cetti*  
Świerszczak melodyjny *Locustella certhiola*

Świerszczak *Locustella naevia*  
Strumieniówka *Locustella fluviatilis*  
Brzęczka *Locustella luscinioides*  
Tamaryszka *Acrocephalus melanopogon*  
Wodniczka *Acrocephalus paludicola*  
Rokitniczka *Acrocephalus schoenobaenus*  
Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum*  
Łozówka *Acrocephalus palustris*  
Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus*  
Trzciniak *Acrocephalus arundinaceus*  
Zaganiacz *Hippolais icterina*  
Zaganiacz szczebiotliwy *Hippolais polyglota*  
Pokrzewka wasata *Sylvia cantillans*  
Jarzębatka *Sylvia nisoria*  
Piegża *Sylvia curruca*  
Cierniowka *Sylvia communis*  
Gajówka *Sylvia borin*  
Kapturka *Sylvia atricapilla*  
Wójcik *Phylloscopus trochiloides*  
Świstunka północna *Phylloscopus borealis*  
Świstunka złotawa *Phylloscopus proregulus*  
Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus*  
Świstunka grubodzioba *Phylloscopus schwarzi*  
Świstunka brunatna *Phylloscopus fuscatus*  
Świstunka górska *Phylloscopus bonelli*  
Świstunka *Phylloscopus sibilatrix*  
Pierwiosnek *Phylloscopus collybita*  
Piecuszek *Phylloscopus trochilus*  
Mysikrólik *Regulus regulus*  
Zniczek *Regulus ignicapillus*  
Muchołówka szara *Muscicapa striata*  
Muchołówka mała *Ficedula parva*  
Muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis*  
Muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca*  
Wąsatka *Panurus biarmicus*  
Raniuszek *Aegithalos caudatus*  
Sikora uboga *Parus palustris*  
Czarnogłówka *Parus montanus*  
Czubatka *Parus cristatus*  
Sosnówka *Parus ater*  
Modraszka *Parus caeruleus*  
Sikora lazururowa *Parus cyanus*  
Bogatka *Parus major*  
Kowalik *Sitta europaea*  
Pomurnik *Tichodroma muraria*  
Pełzacz leśny *Certhia familiaris*  
Pełzacz ogrodowy *Certhia brachydactyla*  
Remiz *Remiz pendulinus*  
Wilga *Oriolus oriolus*  
Dzierzba pustynna *Lanius isabellinus*



Gąsiorzek *Lanius collurio*  
Dzierzba czarnoczelna *Lanius minor*  
Srokosz *Lanius excubitor*  
Dzierzba rudogłowa *Lanius senator*  
Sójka *Garrulus glandarius*  
Sójka syberyjska *Perisoreus infaustus*  
Sroka *Pica pica* - w okresie od 15 marca do 30 czerwca  
Orzechówka *Nucifraga caryocatactes*  
Wieszczek *Pyrrhocorax graculus*  
Kawka *Corvus monedula*  
Gawron *Corvus frugilegus* - w okresie od 15 marca do 30 czerwca  
Wrona *Corvus corone* - w okresie od 15 marca do 30 czerwca  
Kruk *Corvus corax*  
Szpak *Sturnus vulgaris*  
Pasterz *Sturnus roseus*  
Wróbel *Passer domesticus*  
Mazurek *Passer montanus*  
Wróbel skalny *Petronia petronia*  
Śnieżka *Montifringilla nivalis*  
Zięba *Fringilla coelebs*  
Jer *Fringilla montifringilla*  
Kulczyk *Serinus serinus*  
Osetnik *Serinus citrinella*  
Dzwoniec *Carduelis chloris*  
Szczygieł *Carduelis carduelis*  
Czyż *Carduelis spinus*  
Makolągwa *Carduelis cannabina*  
Rzepołuch *Carduelis flavirostris*  
Czczotka *Carduelis flammea*  
Czczotka tundrowa *Carduelis hornemanni*  
Krzyżodziób modrzewiowy *Loxia leucoptera*  
Krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra*  
Krzyżodziób sosnowy *Loxia pytyopsittacus*  
Dziwonia *Carpodacus erythrinus*  
Łuskowiec *Pinicola enucleator*  
Gil *Pyrrhula pyrrhula*  
Grubdziób *Coccothraustes coccothraustes*  
Junko *Junco hyemalis*  
Poświerka *Calcarius lapponicus*  
Śnieguła *Plectrophenax nivalis*  
Trznadel *Emberiza citrinella*  
Cierlik *Emberiza cirlus*  
Głuszek *Emberiza cia*  
Ortolan *Emberiza hortulana*  
Trznadel modrogłowy *Emberiza caesia*  
Trznadel czubaty *Emberiza rustica*  
Trznadelek *Emberiza pusilla*  
Trznadel złotawy *Emberiza aureola*  
Potrzos *Emberiza schoeniclus*  
Trznadel czarnogłowy *Emberiza melanocephala*

Potrzeszcz *Miliaria calandra*  
Łuszczyk indygo *Passerina cyanea*

## **SSAKI MAMMALIA**

Jeż wschodni *Erinaceus concolor*  
Jeż zachodni *Erinaceus europaeus*  
Kret *Talpa europaea* - z wyjątkiem występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach  
Ryjówka aksamitna *Sorex araneus*  
Ryjówka średnia *Sorex caecutiens*  
Ryjówka malutka *Sorex minutus*  
Ryjówka górską *Sorex alpinus*  
Rzęsorek rzeczek *Neomys fodiens*  
Rzęsorek mniejszy *Neomys anomalus*  
Zębiełek białawy *Crocidura leucodon*  
Zębiełek karliczek *Crocidura suaveolens*  
Podkowiec mały *Rhinolophus hipposideros*  
podkowiec większy *Rhinolophus ferrumequinum*  
Nocek duży *Myotis myotis*  
Nocek Bechsteina *Myotis bechsteinii*  
Nocek natterera *Myotis nattereri*  
Nocek orzęsiony *Myotis emarginatus*  
Nocek wąsatek *Myotis mystacinus*  
Nocek Brandta *Myotis brandtii*  
Nocek łydkowłosy *Myotis dascyneme*  
Nocek rudy *Myotis daubentonii*  
Mroczek posrebrzany *Vespertilio murinus*  
Mroczek pozłocisty *Eptesicus nilsoni*  
Mroczek późny *Eptesicus serotinus*  
Karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*  
Karlik większy *Pipistrellus nathusii*  
Borowiec wielki *Nyctalus noctula*  
borowiec olbrzymi *Nyctalus lasiopterus*  
Borowiaczek *Nyctalus leisleri*  
Gacek brunatny *Plecotus auritus*  
Gacek szary *Plecotus austriacus*  
Mopek *Barbastella barbastellus*  
Zając bielak *Lepus timidus*  
Wiewiórka *Sciurus vulgaris*  
Świstak *Marmota marmota*  
Suseł moregowany *Spermophilus citellus*  
Suseł perełkowany *Spermophilus suslicus*  
Bóbr europejski *Castor fiber*  
Smużka *Sicista betulina*  
Żołędniczka *Eliomys quercinus*  
Kozatka *Dryomys nitedula*  
Popielica *Glis glis*  
Orzesznica *Muscardinus avellanarius*

Chomik europejski *Cricetus cricetus*  
Darniówka tatrzańska *Pitymys tatricus*  
Nornik śnieżny *Microtus nivalis*  
Morświn *Phocoena phocoena*  
Niedźwiedź brunatny *Ursus arctos*  
Wilk *Canis lupus*  
Wydra *Lutra lutra*  
Gronostaj *Mustela erminea*  
Łasica *Mustela nivalis*  
Tchórz stepowy *Mustela eversmanni*  
Norka europejska *Mustela lutreola*  
Żbik *Felis silvestris*  
Foka szara *Halichoerus grypus*  
Foka pospolita *Phoca vitulina*  
Nerpa *Phoca hispida*  
Kozica *Rupicapra rupicapra*  
Żubr *Bison bonasus*